



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 21-05-2024
22:51:56 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Kunststof lekbak model HLB1-K



Maatvoering Kunststof lekbak model HLB1-K

Artikelnummer	600100100
Geschikt voor	1x 200 liter vat
Afmeting uitwendig LxBxH	900 x 700 x 525 mm
Onderrijhoogte	Heftrucksleuven H=
Opvangcapaciteit	225 liter
Gewicht	22 kg
Draagvermogen	300 kg

Specificaties Kunststof lekbak model HLB1-K

[HILTRA® Lekbakken serie HLB-K:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met aftapbak voor tapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten.
- Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.
- Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck. (muv model HLB1-K)



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 21-05-2024
22:51:56 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Kunststof lekbak model HLB2-K



Maatvoering Kunststof lekbak model HLB2-K

Artikelnummer	600100101
Geschikt voor	2x 200 liter vat
Afmeting LxBxH	1220 x 820 x 450 mm
Onderrijhoogte	Heftrucksleuven H= mm
Opvangcapaciteit	240 liter
Gewicht	27 kg
Draagvermogen	1200 kg

Specificaties Kunststof lekbak model HLB2-K

[HILTRA® Lekbakken serie HLB-K:](#)

Vloeistofdichte lekbakken van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met aftapbak voor tapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten.
- Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.
- Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck. (muv model HLB1-K)



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 21-05-2024
22:51:56 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Kunststof lekbak model HLB4-K



Maatvoering Kunststof lekbak model HLB4-K

Artikelnummer	600100102
Geschikt voor	4x 200 liter vat
Afmeting LxBxH	1220 x 1220 x 390 mm
Onderrijhoogte	Heftrucksleuven H= mm
Opvangcapaciteit	250 liter
Gewicht	40 kg
Draagvermogen	1250 kg

Specificaties Kunststof lekbak model HLB4-K

HILTRA® Lekbakken serie HLB-K:

Vloeistofdichte lekbakken van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage, vaten en IBC's. De modellen voor IBC's zijn tevens verkrijgbaar met aftapbak voor tapdoeleinden. Deze opvangbakken zijn zeer gunstig geprijsd en normaal gesproken uit voorraad leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Uitgevoerd conform PGS 15.
- Geschikt voor de opslag van 200 liter vaten.
- Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.
- Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck. (muv model HLB1-K)