

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 2 zonder vloer



### Maatvoering Opslagbox MB 2 zonder vloer

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer            | 2603                             |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1080 x 1470 mm            |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 855 x 1415 mm             |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1250 mm                   |
| Gewicht                  | 116 kg                           |
| Dak                      | opklapbaar met 2<br>gasdrukveren |
| Uitvoering               | verzinkt                         |

## Specificaties Opslagbox MB 2 zonder vloer

Versie 1.0 - 26-6-2019

### FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

Kenmerken:

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.
- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 2 met vloer**

## Maatvoering Opslagbox MB 2 met vloer

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer            | 2601                             |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1080 x 1470 mm            |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 855 x 1300 mm             |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1250 mm                   |
| Gewicht                  | 130 kg                           |
| Dak                      | opklapbaar met 2<br>gasdrukveren |
| Uitvoering               | verzinkt                         |

**Specificaties Opslagbox MB 2 met vloer**

Versie 1.0 - 26-6-2019

**FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:**

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

Kenmerken:

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.
- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

## PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 4 zonder vloer



### Maatvoering Opslagbox MB 4 zonder vloer

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer            | 2604                             |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1490 x 1470 mm            |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 1250 x 1415 mm            |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1250 mm                   |
| Gewicht                  | 134 kg                           |
| Dak                      | opklapbaar met 2<br>gasdrukveren |
| Uitvoering               | verzinkt                         |

## Specificaties Opslagbox MB 4 zonder vloer

Versie 1.0 - 26-6-2019

### FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

Kenmerken:

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.
- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 4 met vloer**

## Maatvoering Opslagbox MB 4 met vloer

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer            | 2602                             |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1490 x 1470 mm            |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 1250 x 1300 mm            |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1250 mm                   |
| Gewicht                  | 154 kg                           |
| Dak                      | opklapbaar met 2<br>gasdrukveren |
| Uitvoering               | verzinkt                         |

**Specificaties Opslagbox MB 4 met vloer**

Versie 1.0 - 26-6-2019

**FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:**

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

Kenmerken:

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.
- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 8 zonder vloer**

## Maatvoering Opslagbox MB 8 zonder vloer

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 2654                  |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1490 x 2195 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 1250 x 2080 mm |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1890 mm        |
| Gewicht                  | 173 kg                |
| Dak                      | vast                  |
| Uitvoering               | verzinkt              |

**Specificaties Opslagbox MB 8 zonder vloer**

Versie 1.0 - 26-6-2019

**FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:**

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

**Kenmerken:**

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.

- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.

Aangemaakt op: 02-05-2024  
16:30:19 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Opslagbox MB 8 met vloer**

## Maatvoering Opslagbox MB 8 met vloer

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer            | 2652                  |
| Afmeting uitwendig BxDxH | 1420 x 1490 x 2195 mm |
| Afmeting inwendig BxDxH  | 1290 x 1250 x 2000 mm |
| Deurmaat BxH             | 1270 x 1890 mm        |
| Gewicht                  | 193 kg                |
| Dak                      | vast                  |
| Uitvoering               | verzinkt              |

**Specificaties Opslagbox MB 8 met vloer**

Versie 1.0 - 26-6-2019

**FLADAFI® MATERIAALOPSLAGBOXEN:**

Opslagboxen van Fladafi zijn ideale, kleine opslagruimten voor verschillende doeleinden en zijn zowel in pandig als uit pandig toepasbaar. De boxen zijn leverbaar met of zonder vloer en afsluitbaar. De boxen zijn veelzijdig inzetbaar, enige voorbeelden: Kleine opslagruimte, afvalkliek's, als afsluitbaar depot voor koeriersdiensten en transportbedrijven voor aanlevering tijdens de nacht, opslagbox voor tuinmeubelen.

- Rondom dicht en diefstalveilige (buiten) opslagbox.
- Reinigingsvriendelijke bovenzijde.
- Compleet verzinkte constructie uit verzinkt stalen damwandprofielen.
- Vloer uit watervast verlijmde houtplaat.
- Enkele deur, afsluitbaar met cilinderslot, ook met gesloten dak te openen.
- 2 gasdrukveren zorgen voor het makkelijk openen en sluiten van het dak bij de MB2 en MB4.
- Dakvergrendeling MB2 en MB4 middels 2 sluitklemmen.
- Geïntegreerde regengoten aan voor- en achterzijde.
- Optioneel af te lakken RAL 1003/geel, RAL 3000/rood, RAL 5010/blauw, RAL 6010/groen, RAL 7035/lichtgrijs, RAL 9002/grijswit. Andere kleuren op aanvraag.
- Optioneel te voorzien van een schap voor het maken van een tweede opslaglaag.
- Optioneel te voorzien van hijsogen voor leeg transport.

**Kenmerken:**

- Dak, wanden, dak en deur geheel uit verzinkt staal.

- Vloer uit hout.
- Deur afsluitbaar met cilinderslot.
- Dak MB 2 en MB 4 opklapbaar m.b.v. 2 gasveren.
- Optioneel af te lakken in 6 standaard RAL kleuren. Overige kleuren op aanvraag.
- Duits topfabrikaat.