

Aangemaakt op: 14-05-2024
01:22:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Minicontainer KMC1 kunststof voor 1x 200 L vat

Maatvoering Minicontainer KMC1 kunststof voor 1x 200 L vat

Artikelnummer	600100115
Afmeting LxBxH uitwendig	740 x 920 x 1835 mm
Uitvoering	inclusief rooster en draaideur
Materiaal	polyethyleen
Lekbak inhoud	225 liter
Draagvermogen	300 kg
Gewicht	50 kg
Geschikt voor	1x 200 L vat

Specificaties Minicontainer KMC1 kunststof voor 1x 200 L vat[HILTRA® Minicontainers kunststof serie KMC:](#)

Vloeistofdichte containers van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige en uit pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage en vaten. Deze containers zijn gunstig geprijsd en normaliter snel leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Uitgevoerd conform PGS 15.

Geschikt voor de opslag van 1,2 of 4 stuks 200 liter vaten.

Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.

Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck.

Model KMC1 voorzien van enkele deur.

Model KMC2 en KMC4 voorzien van rolluik.



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 14-05-2024
01:22:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Minicontainer KMC2 kunststof voor 2x 200 L vat



Maatvoering Minicontainer KMC2 kunststof voor 2x 200 L vat

Artikelnummer	600100112
Afmeting L x B x H uitwendig	1490 x 990 x 1690 mm
Uitvoering	inclusief rooster en rolluik
Materiaal	polyethyleen
Lekbak inhoud	230 liter
Draagvermogen	650 kg
Gewicht	85 kg
Geschikt voor	2x 200L vaten

Specificaties Minicontainer KMC2 kunststof voor 2x 200 L vat

[HILTRA® Minicontainers kunststof serie KMC:](#)

Vloeistofdichte containers van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige en uit pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage en vaten. Deze containers zijn gunstig geprijsd en normaliter snel leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Uitgevoerd conform PGS 15.

Geschikt voor de opslag van 1,2 of 4 stuks 200 liter vaten.

Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.

Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck.

Model KMC1 voorzien van enkele deur.

Model KMC2 en KMC4 voorzien van rolluik.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Oprijplaat PE 1000x740x370 mm tbv KMC2 en KMC4	600100114



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 14-05-2024
01:22:33 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Minicontainer KMC4 kunststof voor 4x 200 L vat



Maatvoering Minicontainer KMC4 kunststof voor 4x 200 L vat

Artikelnummer	600100113
Afmeting L x B x H uitwendig	1470 x 1420 x 2070 mm
Uitvoering	inclusief rooster en rolluik
Materiaal	polyethyleen
Lekbak inhoud	410 liter
Vloerbelasting	1250 kg
Gewicht	120 kg
Geschikt voor	4x 200L vaten

Specificaties Minicontainer KMC4 kunststof voor 4x 200 L vat

[HILTRA® Minicontainers kunststof serie KMC:](#)

Vloeistofdichte containers van polyethyleen inclusief PE rooster voor de in pandige en uit pandige opslag van milieubelastende stoffen in klein/emballage en vaten. Deze containers zijn gunstig geprijsd en normaliter snel leverbaar. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

Uitgevoerd conform PGS 15.

Geschikt voor de opslag van 1,2 of 4 stuks 200 liter vaten.

Materiaal bak en rooster(s): Polyethyleen.

Verplaatsbaar met palletwagen en heftruck.

Model KMC1 voorzien van enkele deur.

Model KMC2 en KMC4 voorzien van rolluik.

Optioneel

Optie omschrijving	Optie artikelnummer
Oprijplaat PE 1000x740x370 mm tbv KMC2 en KMC4	600100114